

## Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum vydání: 16.04.2023

Číslo verze 1

Revize: 16.04.2023

### ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

- **1.1 Identifikátor výrobku**
- **Obchodní označení: GREEN BOOST**
- **1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití**  
Další relevantní informace nejsou k dispozici.
- **Použití látky / přípravku**  
kapalina alkalizace  
pro komerční prací procesy
- **1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu**
- **Identifikace výrobce/dovozce:**  
Burnus Professional GmbH & Co. KG  
Karl-Winnacker-Straße 22  
D-36396 Steinau a. d. Straße  
Tel. +49-6663 976-100  
info@burnus-professional.com  
www.burnus-professional.com
- **Obor poskytující informace:** Telefon: +49-66 63-976-100
- **Obor, vydávající bezpečnostní list:** msds@burnus-professional.com
- **1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace:**  
Emergency CONTACT (24-Hour-Number): GBK GmbH +49 (0)6132-84463

### ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

- **2.1 Klasifikace látky nebo směsi**
- **Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008**  
Met. Corr. 1 H290 Může být korozivní pro kovy.  
Skin Corr. 1A H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.  
Eye Dam. 1 H318 Způsobuje vážné poškození očí.
- **2.2 Prvky označení**
- **Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008**  
Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.
- **Výstražné symboly nebezpečnosti**



GHS05

- **Signální slovo Nebezpečí**
- **Nebezpečné komponenty k etiketování:**  
hydroxid sodný  
hydroxid draselný
- **Standardní věty o nebezpečnosti**  
H290 Může být korozivní pro kovy.  
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
- **Pokyny pro bezpečné zacházení**  
P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.  
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

(pokračování na straně 2)

## Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum vydání: 16.04.2023

Číslo verze 1

Revize: 16.04.2023

**Obchodní označení: GREEN BOOST**

(pokračování strany 1)

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.  
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].  
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.  
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

**- 2.3 Další nebezpečnost**  
**- Výsledky posouzení PBT a vPvB**  
**- PBT:** Nedá se použít.  
**- vPvB:** Nedá se použít.

### ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

- 3.2 Směsi**  
**- Popis:** Směs obsahuje následné látky bez nebezpečných příměsí.

**- Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:**

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| CAS: 1310-73-2<br>EINECS: 215-185-5<br>Indexové číslo: 011-002-00-6 | hydroxid sodný<br>Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314<br>Specifické koncentrační limity: Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 %<br>Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 %<br>Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 %<br>Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 %                        | > 30 - ≤ 50% |
| CAS: 1310-58-3<br>EINECS: 215-181-3<br>Indexové číslo: 019-002-00-8 | hydroxid draselný<br>Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314; Acute Tox. 4, H302<br>Specifické koncentrační limity: Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 %<br>Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 %<br>Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 %<br>Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 % | > 5 - ≤ 15%  |

**- Dodatečná upozornění:** Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v kapitole 16.

### ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

- 4.1 Popis první pomoci**  
**- Všeobecné pokyny:** Neprodleně odstranit části oděvu znečištěné produktem.  
**- Při nadýchání:**  
Přívod čerstvého vzduchu, případně kyslíkový přístroj, teplo. Při déle trvajících potížích konzultovat lékaře.  
Při bezvědomí uložit a přepravit ve stabilní poloze na boku.  
**- Při styku s kůží:**  
Při styku s pokožkou se ihned umýt s mýdlem a velkým množstvím vody  
Při neustávajícím podráždění pokožky je nutno vyhledat lékaře.  
**- Při zasažení očí:**  
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

(pokračování na straně 3)

## Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum vydání: 16.04.2023

Číslo verze 1

Revize: 16.04.2023

**Obchodní označení: GREEN BOOST**

(pokračování strany 2)

Několik minut opatrně oplachujte vodou.

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazený a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

**- Při požití:**

Vypláchnout ústa a bohatě zapíjet vodou.

Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

**- 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky** Další relevantní informace nejsou k dispozici.**- 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření**

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

### ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

**- 5.1 Hasiva**

**- Vhodná hasiva:** Způsob hašení přizpůsobit podmínkám v okolí.

**- 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi**

Při zahřátí nebo v případě požáru se mohou vytvářet jedovaté plyny.

**- 5.3 Pokyny pro hasiče****- Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:**

Nosit dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.

Nevdechovat plyny z exploze a ohně.

**- Další údaje:**

Pozůstatky po požáru a kontaminovaná hasící voda se musí zlikvidovat podle platných úředních předpisů.

### ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

**- 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**

Nosit ochrannou výstroj. Nechráněné osoby se nesmí přibližovat.

**- 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí:**

Při vniknutí do kanalizace nebo vodního toku informovat příslušné orgány.

Zředit velkým množstvím vody.

Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodního toku.

**- 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:**

Sebrat s materiály, vázicemi kapaliny (písek, štěrkový písek, pojidla kyselin, universální pojidla, piliny).

Nabraný materiál odstranit podle předpisů.

Použít neutralizační prostředky.

**- 6.4 Odkaz na jiné oddíly**

Informace o bezpečném zacházení viz kapitola 7.

Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8.

Informace o "Stálost a reaktivita" viz kapitola 10.

Informace k odstranění viz kapitola 13.

### ODDÍL 7: Zacházení a skladování

**- 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení** Při odborném zacházení nejsou nutná žádná zvláštní opatření.**- Upozornění k ochraně před ohněm a explozí:** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.**- 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí****- Pokyny pro skladování:****- Požadavky na skladovací prostory a nádoby:** Zajistit podlahy odolné louhům.**- Upozornění k hromadnému skladování:** Skladovat odděleně od potravin.

(pokračování na straně 4)

CZ-TS

## Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum vydání: 16.04.2023

Číslo verze 1

Revize: 16.04.2023

**Obchodní označení: GREEN BOOST**

(pokračování strany 3)

**- Další údaje k podmínkám skladování:**

Chránit před mrazem.

Nádrž držet neprodyšně uzavřenou.

**- Minimální skladovací teplota: -5 °C****- Skladovací třída: 8 B****- 7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití** Další relevantní informace nejsou k dispozici.**ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky****- 8.1 Kontrolní parametry****- Kontrolní parametry:****1310-73-2 hydroxid sodný**

|          |                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| NPK (CZ) | Krátkodobá hodnota: 2 mg/m <sup>3</sup><br>Dlouhodobá hodnota: 1 mg/m <sup>3</sup><br>I |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

**1310-58-3 hydroxid draselný**

|          |                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| NPK (CZ) | Krátkodobá hodnota: 2 mg/m <sup>3</sup><br>Dlouhodobá hodnota: 1 mg/m <sup>3</sup><br>I |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

**- Další upozornění:** Jako podklad sloužily při zhotovení platné listiny.**- 8.2 Omezování expozice****- Vhodné technické kontroly** Žádné další údaje, viz bod 7.**- Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků****- Všeobecná ochranná a hygienická opatření:**

Je nutné dodržet obvyklé bezpečnostní předpisy pro zacházení s chemikáliemi.

Zdržovat od potravin, nápojů a krmiv.

Zašpiněné, nasáknuté šaty ihned vysvléci.

Před přestávkami a po práci umýt ruce.

Zamezit styku s pokožkou a zrakem.

Během práce nejíst, nepít, nekouřit, nešňupat.

**- Ochrana dýchacích cest** Není nutné.**- Ochrana rukou:**

Ochranné rukavice

Kontrola ochranných rukavic před každým použitím.

Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / směsi.

Vzhledem k tomu, že chybí testy, není možné doporučit materiál rukavic pro produkt / přípravek / chemickou směs.

Výběr materiálu rukavic proveďte podle času průniku, permeability a degradace.

**- Materiál rukavic**

Správný výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kritériích, která se liší podle výrobce.

Protože je výrobek směs více látek, nelze materiál rukavic předem vypočítat a je nutno udělat před použitím zkoušku.

**- Doba průniku materiálem rukavic**

Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic.

**- Ochrana očí a obličeje** Uzavřené ochranné brýle

(pokračování na straně 5)

## Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum vydání: 16.04.2023

Číslo verze 1

Revize: 16.04.2023

Obchodní označení: GREEN BOOST

- Ochrana kůže: Použít ochranný oblek.

(pokračování strany 4)

### ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

#### - 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

##### - Všeobecné údaje

- |                                                                |                        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| - Barva:                                                       | Bezbarvá               |
| - Zápach:                                                      | Charakteristický       |
| - Prahová hodnota zápalu:                                      | Není určeno.           |
| - Bod tání / bod tuhnutí                                       | Není určeno.           |
| - Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu         | > 100 °C               |
| - Hořlavost                                                    | Nedá se použít.        |
| - Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti                       |                        |
| - Dolní mez:                                                   | Není určeno.           |
| - Horní mez:                                                   | Není určeno.           |
| - Bod vzplanutí:                                               | Nedá se použít.        |
| - Teplota rozkladu:                                            | Není určeno.           |
| - pH při 20 °C                                                 | 12                     |
| - Viskozita:                                                   |                        |
| - Kinematická viskozita                                        | Není určeno.           |
| - Dynamicky při 20 °C:                                         | 25 mPas                |
| - Rozpustnost                                                  |                        |
| - vodě:                                                        | Úplně mísitelná.       |
| - Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota) | Není určeno.           |
| - Tlak páry:                                                   | Není určeno.           |
| - Hustota a/nebo relativní hustota                             |                        |
| - Hustota při 20 °C:                                           | 1,44 g/cm <sup>3</sup> |
| - Relativní hustota                                            | Není určeno.           |
| - Hustota páry:                                                | Není určeno.           |

#### - 9.2 Další informace

- |                                                                                |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| - Vzhled:                                                                      |                                       |
| - Skupenství:                                                                  | Kapalná                               |
| - Důležité údaje týkající se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí |                                       |
| - Zápalná teplota:                                                             | Produkt není samozápalný.             |
| - Výbušné vlastnosti:                                                          | U produktu nehrozí nebezpečí exploze. |
| - Změna stavu                                                                  |                                       |
| - Bod / rozsah bodu měknutí.                                                   |                                       |
| - Oxidační vlastnosti:                                                         | Není určeno.                          |
| - Rychlost odpařování                                                          | Není určeno.                          |
| - Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti                           |                                       |
| - Výbušniny                                                                    | odpadá                                |
| - Hořlavé plyny                                                                | odpadá                                |
| - Aerosoly                                                                     | odpadá                                |
| - Oxidující plyny                                                              | odpadá                                |
| - Plyny pod tlakem                                                             | odpadá                                |

(pokračování na straně 6)

## Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum vydání: 16.04.2023

Číslo verze 1

Revize: 16.04.2023

**Obchodní označení: GREEN BOOST**

(pokračování strany 5)

- |                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| - Hořlavé kapaliny                                                 | odpadá |
| - Hořlavé tuhé látky                                               | odpadá |
| - Samovolně reagující látky a směsi                                | odpadá |
| - Samozápalné kapaliny                                             | odpadá |
| - Samozápalné tuhé látky                                           | odpadá |
| - Samozahřívající se látky a směsi                                 | odpadá |
| - Látky a směsi, které uvolňují hořlavé plyny při styku s vodou    | odpadá |
| - Oxidující kapaliny                                               | odpadá |
| - Oxidující tuhé látky                                             | odpadá |
| - Organické peroxidy                                               | odpadá |
| - Látky a směsi korozivní pro kovy<br>Může být korozivní pro kovy. |        |
| - Znečlivělé výbušniny                                             | odpadá |

### ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

- **10.1 Reaktivita** Další relevantní informace nejsou k dispozici.
- **10.2 Chemická stabilita**
- **Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:**  
Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu skladování a zacházení.
- **10.3 Možnost nebezpečných reakcí**  
Silně exotermická reakce s kyselinami.  
Oproti kovům je korozivní.  
Reaguje s kovy za tvoření vodíku.
- **10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit** Další relevantní informace nejsou k dispozici.
- **10.5 Neslučitelné materiály:** Kyseliny
- **10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:**  
Při doporučeném způsobu skladování a použití nedochází k rozkladu a vzniku nebezpečných produktů.

### ODDÍL 11: Toxikologické informace

- **11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008**
- **Akutní toxicita** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- **Žíravost/dráždivost pro kůži**  
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
- **Vážné poškození očí / podráždění očí**  
Způsobuje vážné poškození očí.
- **Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže**  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- **Mutagenita v zárodečných buňkách** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- **Karcinogenita** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- **Toxicita pro reprodukci** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- **Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice**  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- **Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice**  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
- **Nebezpečnost při vdechnutí** Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

(pokračování na straně 7)

## Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum vydání: 16.04.2023

Číslo verze 1

Revize: 16.04.2023

**Obchodní označení: GREEN BOOST**

(pokračování strany 6)

**- Doplnující toxikologická upozornění:**

Produkt je přípravek, pro který neexistují žádná pokusně zjištěná data o toxicitě.

**- 11.2 Informace o další nebezpečnosti****- Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému**

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

### ODDÍL 12: Ekologické informace

**- 12.1 Toxicita****- Aquatická toxicita:** Další relevantní informace nejsou k dispozici.**- 12.2 Perzistence a rozložitelnost** Další relevantní informace nejsou k dispozici.**- 12.3 Bioakumulační potenciál** Další relevantní informace nejsou k dispozici.**- 12.4 Mobilita v půdě** Další relevantní informace nejsou k dispozici.**- 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB****- PBT:** Nedá se použít.**- vPvB:** Nedá se použít.**- 12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému**

Výrobek neobsahuje látky s vlastnostmi, které narušují endokrinní systém.

**- 12.7 Jiné nepříznivé účinky** Další relevantní informace nejsou k dispozici.**- Další ekologické údaje:****- Všeobecná upozornění:**

Nesmí nezředěno nebo nezneutralizováno proniknout do odpadních vod nebo jímek.

Odpravení větších množství do kanalizace nebo vodních toků může vést ke zvýšení hodnoty pH. Vysoká hodnota pH škodí vodním organismům. Při zředění na aplikační koncentraci se hodnota pH výrazně snižuje, takže odpadní vody vypuštěné do kanalizace po použití výrobku způsobují pouze slabé ohrožení vod.

Třída ohrožení vody 1 (Samozařazení): slabé ohrožení vody

Nesmí se dostat nezředěný nebo ve větším množství do spodní vody, povodí nebo kanalizace.

### ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

**- 13.1 Metody nakládání s odpady****- Doporučení:** Odstranění podle příslušných předpisů.**- Kontaminované obaly:****- Doporučení:** Odstranění podle příslušných předpisů.

### ODDÍL 14: Informace pro přepravu

**- 14.1 UN číslo nebo ID číslo****- ADR, IMDG, IATA**

UN3266

**- 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu****- ADR**3266 LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, ALKALICKÁ, ANORGANICKÁ, J.N. (HYDROXID SODNÝ, HYDROXID DRASELNÝ)  
CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (SODIUM HYDROXIDE, POTASSIUM HYDROXIDE)**- IMDG, IATA**

(pokračování na straně 8)

-CZ-TS-

## Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum vydání: 16.04.2023

Číslo verze 1

Revize: 16.04.2023

**Obchodní označení: GREEN BOOST**

(pokračování strany 7)

### - 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

#### - ADR



- |           |                     |
|-----------|---------------------|
| - třída   | 8 (C5) Žíravé látky |
| - Etiketa | 8                   |

#### - IMDG, IATA



- |                                                        |                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| - Class                                                | 8 Žíravé látky                        |
| - Label                                                | 8                                     |
| - 14.4 Obalová skupina                                 |                                       |
| - ADR, IMDG, IATA                                      | II                                    |
| - 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí:             | Nedá se použít.                       |
| - 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele    | Varování: Žíravé látky                |
| - Identifikační číslo nebezpečnosti (Kemlerovo číslo): | 80                                    |
| - EMS-skupina:                                         | F-A,S-B                               |
| - Segregation groups                                   | (SGG18) Alkalis                       |
| - Stowage Category                                     | B                                     |
| - Stowage Code                                         | SW2 Clear of living quarters.         |
| - Segregation Code                                     | SG35 Stow "separated from" SGG1-acids |
| - 14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO    | Nedá se použít.                       |

#### - Přeprava/další údaje:

#### - ADR

- |                           |                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Omezené množství (LQ)   | 1L                                                                                                          |
| - Vyňatá množství (EQ)    | Kód: E2<br>Nejvyšší čisté množství na vnitřní obal: 30 ml<br>Nejvyšší čisté množství na vnější obal: 500 ml |
| - Přepravní kategorie     | 2                                                                                                           |
| - Kód omezení pro tunely: | E                                                                                                           |

#### - IMDG

- |                            |                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Limited quantities (LQ)  | 1L                                                                                                              |
| - Excepted quantities (EQ) | Code: E2<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml |
| - UN "Model Regulation":   | UN 3266 LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ,<br>ALKALICKÁ, ANORGANICKÁ, J.N. (HYDROXID<br>SODNÝ, HYDROXID DRASELNÝ), 8, II    |

-CZ-TS-

(pokračování na straně 9)



## Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum vydání: 16.04.2023

Číslo verze 1

Revize: 16.04.2023

**Obchodní označení: GREEN BOOST**

(pokračování strany 8)

### ODDÍL 15: Informace o předpisech

- 15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

- Rady (ES) č. 1907/2006 PŘÍLOHA XVII Omezující podmínky: 3

- Směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních - Příloha II

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

- NAŘÍZENÍ (EU) 2019/1148

- Příloha I - PREKURZORY VÝBUŠNIN PODLÉHAJÍCÍ OMEZENÍ (Horní mezní hodnota pro účely povolení podle čl. 5 odst. 3)

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

- Příloha II - PREKURZORY VÝBUŠNIN PODLÉHAJÍCÍ OZNAMOVÁNÍ

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

- Nařízení (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

- Nařízení (ES) č. 111/2005 kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

- Národní předpisy:

- Stupeň ohrožení vody: VOT 1 (Samozažazení): slabě ohrožující vodní zdroje.

- 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti: Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.

### ODDÍL 16: Další informace

Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají tak žádné smluvní právní vztahy.

- Relevantní věty

H290 Může být korozivní pro kovy.

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

- Zkratky a akronymy:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Met. Corr. 1: Látky a směsi korozivní pro kovy – Kategorie 1

Acute Tox. 4: Akutní toxicita – Kategorie 4

Skin Corr. 1A: Žiravost/dráždivost pro kůži – Kategorie 1A

Eye Dam. 1: Vážné poškození očí / podráždění očí – Kategorie 1